

# Accueillir les poules au jardin

## Atelier d'hybridation



# Nos partenaires



Ville de  
**Differdange**



**Parc naturel**  
HAUTES FAGNES EIFEL  
**Naturpark**  
HOHES VENN EIFEL



**JARDIN**  
RESSOURCES



**natagora**



TERRITOIRE NATUREL  
TRANSFRONTALIER



**LIÈGE**  
université

## Les intervenants :

- Anne-Bénédicte CULOT, coordinatrice du projet Noé-Noah / Ville de Differdange & chargée de mission au « [Territoire Naturel Transfrontalier](#) » Asbl
- Philippe MULLER, Docteur vétérinaire / [Province de Liège](#)
- Sophia DIMACAS, en charge du projet « Noé-Noah » / [Université de Liège](#)
- Clémence DOSIMONT, aviculteur / [WaliGali](#)
- Jean-Pierre GILLARDIN, formateur en up cycling / [One DIY Consult](#)
- Karim KHAYAT, régisseur polyvalent chargé de la maintenance / [Intradel](#)
- Dorothee LUCZAK, gestionnaire du « Jardin Ressources » / [Intradel](#)
- Kevin NOËL, conseiller en peinture écologique / [ECOBATI](#)

## Avec la participation de :

- Karim KHAYAT / [Intradel](#)
- Quentin GILLET – Biocentre / [Intradel](#)
- Stéphane MOSTENNE – Services agricoles / [Province de Liège](#)
- Marc REINBOLD / [Natagora ASBL](#)




Province  
de Liège

Agriculture

# Introduction - 1

## Accueillir les poules au jardin





Province  
de Liège

Agriculture

Des poules et des hommes  
**Dorothee LUCZAK**



## Des poules et des hommes

- ✓ On estime la période de domestication de la poule entre -8.000 et -6.000 ans avant notre ère : la relation entre les poules et les hommes est donc millénaire !

*Vous rêvez d'avoir des poules chez vous mais vous ignorez tout de leurs besoins ?*

Lancez-vous sans hésiter car l'accueil de ces volatiles au jardin ne nécessite pas un long apprentissage

Quelle que soit la taille de votre jardin et vos moyens, vous trouverez une solution adaptée à votre situation



## *Pourquoi accueillir des poules ?*

- ✓ **Avoir des œufs frais de qualité** - uniquement si vous êtes attentifs à la qualité et à l'origine de leur nourriture
- ✓ **Privilégier les circuits courts** - vos œufs n'auront pas parcouru des kilomètres avant d'être consommés
- ✓ **Fournir un engrais « fait-maison »** grâce aux fientes qui s'incorporent au compost
- ✓ **Bénéficier d'un insecticide écologique** - elles vous débarrassent des nuisibles : larves, escargots, chenilles, adventices, etc.





## *Pourquoi accueillir des poules ?*

- ✓ **Produire moins de déchets** - les restes de vos fruits et légumes peuvent être valorisés et non jetés
  - Vos sacs poubelles seront plus légers ce qui est intéressant pour l'environnement
  - Une poule peut consommer jusqu'à 150 kg de déchets organiques par an et que les tontes d'herbes fraîches les raviront (veillez à ne pas donner de la tonte de gazon qui fermente)
- ✓ **Servir à table une viande savoureuse de qualité**
- ✓ **Donner vie à vos jardins**, amuser et responsabiliser les enfants quant aux soins à apporter au vivant



## *Les races de poules*

- ✓ Selon vos choix, vous privilégieriez des poules pondeuses, des ornementales ou encore des poules de chair

Et pourquoi ne tenteriez-vous pas d'élever des poules de races locales ?

- ✓ Ainsi vous favoriseriez leur préservation
  - certaines races sont menacées de disparition
- ✓ Par ailleurs, ces volailles sont très adaptées à nos climats et aux conditions locales

## *Les races de poules*

**Pour (re)découvrir ces races du terroir, n'hésitez pas à contacter :**

- le « Club des Eleveurs de la Poule de Herve »
- le « Club de la Bassette »
- des éleveurs professionnels comme « WaliGali » - « Fédération provinciale liégeoise du petit élevage »

## *Les races de poules*

Parmi nos coups de cœur au « Jardin Ressources » d'Intradel :

- ✓ **la poule de Herve** – agréable et bonne pondeuse
- ✓ **la Fauve de Hesbaye** – bonne pondeuse à la chair savoureuse
- ✓ **la Bassette** – petite mais bonne pondeuse et très peu farouche

Sachez cependant que ces poules pondent **environ 180 œufs par an/poule**

Elles peuvent voler et sont souvent très vives

## *La Bassette*



Poule de race locale au petit gabarit

Très familière et très bonne pondeuse

## *La Braekel*



Cette poule de taille moyenne est tout à la fois très décorative et bonne pondeuse

## *Où se procurer des poules ?*

Liste brève :

- ✓ « WaliGali », éleveur local situé à Ambresin : <https://www.waligali.be/>
- ✓ L'Association « Les Poules heureuses » :  
<https://www.lespoulesheureuses.org/adoptions/>
- ✓ Chez des éleveurs professionnels

Si vous n'êtes pas encore prêt à franchir le pas de l'achat, vous pouvez tester vos aptitudes d'éleveur en louant des poules au mois

Plus d'infos : <http://www.cocottes-minute.be/>



*La « Fauve de Hesbaye »  
(menacée de disparition)*

*Les « Herves noires »*



*Les « Herves grises »*








Province  
de Liège

Agriculture

# Connaître les poules

## -2-

### Accueillir les poules au jardin



## *Apprendre à connaître les poules*

### **La nourriture des GALLINACES**

- ✓ Autant avoir des poules peut vous permettre de réduire vos déchets alimentaires, **les poules ne sont** pour autant **pas une poubelle** (ne leur donnez rien d'avarié). Sachez aussi que leur système digestif n'est pas prévu pour digérer trop de produits laitiers
- ✓ **Afin de faciliter leur digestion** et leur permettre de produire le calcium indispensable à la constitution des coquilles d'œufs, **donner leur un mélange de petits graviers, des écailles d'huîtres** ou de moules et autres coquillages **broyés** (vous en trouverez dans les magasins spécialisés)
- ✓ **IMPORTANT : l'accès à l'eau** doit être permanent. Veillez à la renouveler régulièrement



Province  
de Liège

Agriculture

# La santé de vos poules **Philippe MULLER**



## « Mieux vaut prévenir que guérir ! »

*Philippe Muller, docteur vétérinaire*

*Département Agriculture de la Province de Liège*

- ✓ La plupart des problèmes peuvent être évités par un entretien du poulailler et grâce à une alimentation de qualité
- ✓ Les volailles sont des animaux robustes et particulièrement adaptés à leur milieu
- ✓ Si les règles d'hygiène sont respectées, vous n'aurez en principe que peu de problèmes

## *Les maladies les plus courantes*

### **1) La maladie de Newcastle (« peste aviaire »)**

- ✓ C'est une affection foudroyante et très contagieuse
- ✓ Rares sont les survivants et une poule qui survit à la maladie présentera des séquelles
- ✓ La maladie se manifeste par une septicémie brutale: forte fièvre, perte d'appétit, soif, plumes hérissées, dos rond, troubles respiratoires et nerveux
- ✓ Il n'y a pas de traitement, mais il existe des vaccins
- ✓ La plupart des jeunes poussins et des poules vendues par les professionnels sont vaccinés



## *Les maladies les plus courantes*

### **2) La maladie de Marek**

Elle est également redoutable

Les vaccins ne sont malheureusement pas toujours efficaces

La maladie de Marek peut se présenter sous trois formes :

- La forme nerveuse ou paralysante qui affecte surtout les jeunes. La poule se paralyse d'une patte, d'une aile, parfois des deux
- La forme digestive avec des tumeurs qui peuvent apparaître sur les organes internes
- La forme oculaire qui provoque une déformation de la pupille, une décoloration de l'œil, puis une cécité



## Les maladies les plus courantes

### 3) La coccidiose

- ✓ C'est une maladie parasitaire intestinale qui se manifeste par une anémie chronique et des diarrhées qui peuvent être sanguinolentes ou non
- ✓ Les diarrhées, la perte d'appétit et l'abattement sont des symptômes courants
- ✓ La coccidiose se développe sur des espaces peu entretenus, raison pour laquelle nous insisterons sur le nettoyage du poulailler
- ✓ Les coccidies sont des parasites microscopiques qui sont ingérés par les animaux et vont se développer dans le tube digestif, captant les éléments nutritifs
- ✓ L'animal dépérit peu à peu. Différents vermifuges et anticoccidiens sont disponibles



## *Les maladies les plus courantes*

### **4) Le coryza**

- ✓ Le coryza, appelé également rhume des poules, est une maladie respiratoire fréquente et sans gravité si elle est traitée rapidement
- ✓ On remarque un râle à la respiration, comme si la poule était enrouée. Les yeux sont gonflés voire fermés, la partie supérieure du bec présente un écoulement nasal se dégrade rapidement
- ✓ Le coryza est favorisé par une mauvaise isolation du poulailler, une humidité importante et un manque d'entretien. Si la poule malade est prise en charge rapidement, la guérison est rapide (au bout de 48 heures)
- ✓ Si possible, mettez la poule à l'intérieur au chaud, avec eau et nourriture à disposition
- ✓ Veillez à l'isolation du poulailler et à sa propreté !





## *Les maladies les plus courantes*

### **5) Les parasites internes : les vers intestinaux**


- ✓ Vous pouvez les déceler par un retard de croissance et une forte consommation de nourriture
- ✓ Les parasites internes prélèvent la nourriture dans le tube digestif des animaux
- ✓ Ils fragilisent les volailles et peuvent occasionner des lésions internes
- ✓ La poule dépérit progressivement et peut mourir
- ✓ Signes à relever : amaigrissement, baisse voire arrêt de la ponte, fientes liquides
- ✓ Le vermifuge, à prodiguer idéalement deux fois par an, en automne et au printemps, permettra de réguler le développement des vers
- ✓ Un nettoyage régulier du sol du poulailler contribuera à réduire la présence de ces hôtes indésirables



## Les maladies les plus courantes

### 6) Les parasites externes : les poux

- ✓ Les poux noirs et les poux rouges ne sont pas transmissibles à l'homme !
- ✓ Ces parasites occasionnent une gêne pour les volailles. Surveillez le plumage des poules, en particulier les zones peu accessibles : sur le poitrail, entre les pattes, sous les ailes et autour de l'anus. Si vous observez des points rouges ou noirs, il peut s'agir de poux
- ✓ Les poux rouges sucent le sang des volailles et les affaiblissent. Certaines zones peuvent être irritées ou déplumées
- ✓ En général, les poux sont liés à un entretien insuffisant du poulailler
- ✓ Retirez la litière usagée et appliquez un traitement antiparasitaire sous forme de poudre insecticide avant de tapisser la nouvelle litière



## *Les maladies les plus courantes*

### **7) La gale des pattes**

- ✓ Le premier signe caractéristique est un décollement des écailles. Peu à peu des croûtes se forment, les écailles finissent par tomber et les pattes se déforment. Sans traitements la gale occasionne de graves lésions et douleurs
- ✓ Une poudre antiparasitaire sera appliquée ainsi qu'une pommade grasse en massant les pattes de bas en haut
- ✓ De la sorte, la pommade pénètre à la base de écailles et asphyxie les parasites
- ✓ Après quelques jours, vous observerez une cicatrisation des croûtes et progressivement les pattes retrouveront leur aspect d'origine
- ✓ Il peut être utile de recommencer le traitement au bout de 8 jours



## Les maladies les plus courantes

### 8) La gale des plumes

- ✓ Si vos poules perdent leurs plumes à des endroits localisés difficilement accessibles (croupions, poitrail, haut des cuisses...) et qu'elles manifestent des signes d'irritation ou de démangeaison, il peut s'agir de la gale des plumes
- ✓ Il est important de manipuler l'animal pour en avoir le cœur net : si vous observez des zones nettement déplumées où les plumes semblent avoir été rongées, avec présence de cocons (matière semblable à du coton) à la base des plumes touchées et irritations cutanées, il faut soigner
- ✓ Nettoyer le poulailler intégralement et appliquer un traitement antiparasitaire dans les pondoirs, sur les perchoirs et dans les recoins du poulailler
- ✓ Le traitement antiparasitaire devra être appliqué sur tout le cheptel aux endroits touchés ou potentiellement attaqués par les parasites : croupions, cou, haut de cuisse et dos



## *Les maladies les plus courantes*

### **9) Le piquage**

- ✓ Le piquage révèle un problème qui peut occasionner la mort des sujets qui en sont victime
- ✓ Il est fréquent dans les élevages industriels où les animaux manquent cruellement d'espace pour s'ébattre
- ✓ Les poules développent dans ce cas des comportements qui nous paraissent étranges, mais qui traduisent tout simplement des réflexes de survie
- ✓ Les plus faibles sont régulés par leurs congénères en l'absence d'espace suffisant pour tout le monde
- ✓ Si l'espace est suffisant et la nourriture de vos poules riche et équilibrée, vous n'aurez pas de picage






Province  
de Liège

Agriculture


# Aménager leur espace

## -3-

### Accueillir les poules au jardin



Les différents types de  
parcours autour du  
poulailler  
**Dorothee LUCZAK**



## Configurations

### ✓ **Parcours libre :**

Cette configuration est très intéressante si vous acceptez que vos poules accèdent à toutes les parties et richesses du jardin et que vous n'avez pas (ou peu) de prédateurs

### ✓ **Parcours demi libre :**

Cette proposition s'avère pratique en votre absence : vos poules seront en sécurité tout en bénéficiant de l'air ambiant. Vous n'oublierez pas de les libérer dès que vous serez présent sur la parcelle car ces volailles apprécient beaucoup gratter et picorer les insectes trouvés lors de leurs cheminements

### ✓ **Parcours fermé :**

C'est le cas de figure le plus classique. Les interactions avec les poules se limitent alors souvent au ramassage des œufs et au nettoyage. Le sol est vite désherbé, générant de la boue lors de fortes pluies. Cet inconvénient est réel car il favorise le développement de la gale des pattes mais il existe des solutions





# Configurations


## ✓ Parcours itinérant :

Cette option constitue une alternative intéressante. Les poules peuvent devenir de véritables auxiliaires du jardinier et trouver à tout moment de l'année un parcours herbeux













Province  
de Liège

Agriculture

Le poulailler mobile  
**Karim KHAYAT**



## Poulailler mobile construit au Jardin Ressources



Les peintures de protection  
du bois  
**Kevin NOËL**









Province  
de Liège

Agriculture

# Les tunnels itinérants Jean-Pierre GILLARDIN



Tunnels réalisés par Jean-Pierre Gillardin  
pour le *Jardin Ressources* et la *Ville de Differdange*






Province  
de Liège

Agriculture

# La protection des poules Dorothee LUCZAK



## La protection des poules

*Les poules seront d'autant mieux installées si l'écosystème proche du poulailler est diversifié (haies & arbustes à proximité)*

### ✓ Ombre

Plus que du froid, les poules sont sensibles aux fortes chaleurs. Il est donc conseillé de prévoir dans leur enclos un coin d'ombre où elles pourront s'abriter du soleil lorsque celui-ci tape fort

De petits fruitiers peuvent s'avérer utiles à la fois pour les préserver du soleil mais aussi pour leur apporter un complément de nourriture lors de la récolte des fruits (groseilles, cassis, framboises, etc.)

### ✓ Lumière

Ne positionnez pas l'enclos uniquement dans un coin d'ombre du jardin

Les poules ont besoin du soleil pour synthétiser la vitamine D qui leur est indispensable

## La protection des poules



Construction de **haies sèches**, au *Jardin Ressources*, à partir de tailles au jardin et ce, afin de **donner un peu d'ombre aux poules**

## *La protection des poules*

### ✓ **Météo**

Prévoyez un petit coin qui abritera vos poules des courants d'air et des fortes pluies

Cet aménagement vous aidera à garder vos poules en bonne santé

### ✓ **Bac à sable**

Très utile pour permettre aux poules de se dépoussiérer et d'enlever les parasites de leurs plumes

Une surface d'un mètre carré suffit. Celui-ci doit rester sec, abritez-le des pluies

Notez que les poules en liberté trouvent d'elles même un endroit où s'ébrouer


## Le poulailler : quelques règles d'or

- ✓ Gardez le poulailler toujours **propre** pour éviter la prolifération des parasites et des infections
- ✓ **Sécurisez-le** afin que les prédateurs ne viennent pas la nuit (porte à refermer manuellement ou grâce à un système automatique)
- ✓ **Isolez** l'habitacle du sol afin d'éviter l'humidité remontante
- ✓ Empêchez toute **infiltration d'eau**
- ✓ Supprimez les sources de **courant d'air**
- ✓ Pensez au **confort**


sur le perchoir, prévoyez une distance de  $\pm 30$  cm entre les poules ; privilégiez un modèle à forme rectangulaire mais aux coins arrondis car il est davantage adapté à la musculature et aux pattes des poules – sa largeur peut varier entre 8 et 10 cm ; pour le pondoir, préparer une caisse de 40cm x 30cm sur 25 cm de hauteur

- ✓ Prévoyez environ **1m<sup>2</sup>** pour 3 à 4 poules (selon leur taille)
- ✓ Veillez à ce que l'**accès** pour l'entretien de l'abri soit aisé pour vous






Perchoir ergonomique



Les conseils de WaliGali  
Clémence **DOSIMONT**







Province  
de Liège

Agriculture

# Les accessoires du poulailler Jean-Pierre Gillardin



Perchoir réalisé pour  
le Jardin Ressources  
et  
le Territoire Naturel  
Transfrontalier



Visuels repris sur *Pinterest*

## Les accessoires du poulailler






Province  
de Liège

Agriculture

# Séance de questions



# Merci de votre participation

