




# Profil local de santé

Ce document, réalisé par l'Observatoire de la Santé de la Province de Liège, synthétise les informations essentielles relatives à la santé des habitants de **Fexhe-le-Haut-Clocher**.

Les objectifs de ce Profil local de santé sont d'offrir aux acteurs psycho-médico-sociaux et aux décideurs politiques une information objective afin de favoriser la réflexion, d'encourager la prise de décision et la mise en œuvre d'actions favorables à la santé.

## 1. Population

Densité de population par commune, province de Liège, 1<sup>er</sup> janvier 2022




*La densité de population* de Fexhe-le-Haut-Clocher est de 171 habitants/km<sup>2</sup> : elle est moins importante que celle de la province de Liège (288 habitants/km<sup>2</sup>).

Discretisation : manuelle

Source : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs OSLg

## Structure de la population de Fexhe-le-Haut-Clocher, par catégories d'âge et par sexe, 1<sup>er</sup> janvier 2022



18,1 % de la population sont âgés de **65 ans et plus**.

Cette proportion est inférieure à celles de la province de Liège (19,4 %) et de la Wallonie (19,3 %).

**Les jeunes de moins de 25 ans** constituent 27,7 % de la population, contre 28,6 % en province de Liège.

Source : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs OSLg

## 2. Données démographiques et socio-économiques

Données démographiques	Fexhe-le-Haut-Clocher	Province de Liège	Wallonie	Belgique	Année
<b>Population totale</b>	3 327	1 110 989	3 662 495	11 584 008	1 <sup>er</sup> janvier 2022
<b>Population étrangère</b> (% de la population totale)	3,9	11,1	10,6	12,8	1 <sup>er</sup> janvier 2022
<b>Densité de population</b> (nombre d'habitants/km <sup>2</sup> )	171	288	217	377	1 <sup>er</sup> janvier 2022
<b>Taux de natalité</b> (pour 1 000 habitants)	9,35	10,85	10,10	10,20	2017-2021
<b>Indice conjoncturel de fécondité</b> (nombre moyen d'enfants par femme)	1,45	1,62	1,61	1,62	2016-2020
<b>Indice de vieillissement</b> (nombre habitants 65 ans et + / <math>< 20</math> ans)	0,81	0,86	0,85	0,88	1 <sup>er</sup> janvier 2022
<b>Indice d'intensité de vieillissement</b> (nombre habitants 80 ans et + / 65 ans et +)	0,20	0,27	0,26	0,28	1 <sup>er</sup> janvier 2022

Source : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs OSLg

**Le taux de la population de nationalité étrangère** est inférieur à celui de la province de Liège. Les Italiens représentent 45,0 % de la population de nationalité étrangère à Fexhe-le-Haut-Clocher.

**Le taux de natalité** est inférieur à ceux de la province et de la Wallonie.

**L'indice conjoncturel de fécondité** est également inférieur à ceux de la province et de la Wallonie.

*L'indice de vieillissement* est inférieur à celui de la province de Liège. Pour 100 jeunes de moins de 20 ans, on compte 81 personnes âgées de 65 ans et plus. En 10 ans, l'indice de vieillissement est passé de 0,67 à 0,81.

*L'indice d'intensité de vieillissement* est inférieur à celui de la province de Liège. Il correspond à la proportion de personnes qui ont 80 ans et plus parmi les habitants de 65 ans et plus. En 10 ans, l'indice d'intensité de vieillissement est passé de 0,32 à 0,20.

Données socio-économiques	Fexhe-le-Haut-Clocher	Province de Liège	Wallonie	Belgique	Année
<b>Familles monoparentales</b> <sup>1</sup> (% ensemble des ménages)	9,5	12,0	12,2	9,9	1 <sup>er</sup> janvier 2022
<b>Part des ménages isolés des 65 ans et plus</b> <sup>1</sup> (%)	11,8	14,6	14,3	13,6	1 <sup>er</sup> janvier 2022
<b>Revenu médian</b> <sup>1</sup> (par déclaration en €)	30 135	24 581	24 808	26 412	2020
<b>Proportion de mineurs vivant dans un ménage sans revenu du travail</b> <sup>2</sup> (%)	5,1	13,8	12,5	n.d.	31 décembre 2020
<b>Diplômés de l'enseignement supérieur</b> <sup>3</sup> (%)	33,3	25,7	26,4	28,6	2017
<b>Taux de chômage</b> <sup>4</sup> (% des assurés)	5,9	10,2	9,9	6,8	2022
<b>Revenu d'intégration sociale ou équivalent (RIS ou ERIS)</b> <sup>5</sup> (pour 1 000 habitants de 18-64 ans)	13,3	54,3	44,7	30,8	2021

Sources : 1. Statbel (Direction générale statistique - Statistics Belgium) 2. IWEPS-WalStat 3. Census 2017. 4.ONEM 5. SPP Intégration sociale

*La proportion de familles monoparentales* est inférieure à celle de la province.

*La part des ménages isolés de 65 ans et plus* est inférieure aux parts de la province de Liège et de la Wallonie.

La commune de Fexhe-le-Haut-Clocher présente *un revenu médian* supérieur à ceux de la province et de la Wallonie.

Par ailleurs, *la proportion de mineurs vivant dans un ménage sans revenu du travail* est de 5,1 %. Elle est inférieure aux proportions de la province et de la Wallonie.

*Les autres indicateurs socio-économiques* présentés dans ce tableau (pourcentage de diplômés de l'enseignement supérieur, taux de chômage, bénéficiaires d'un RIS ou ERIS) dévoilent une situation plus favorable qu'en province de Liège et en Wallonie.

### 3. Espérances de vie et mortalité

#### Espérances de vie à la naissance et à 65 ans, 2017-2021

Espérances de vie (en années)		Fexhe-le-Haut-Clocher	Province de Liège	Wallonie	Belgique
Espérance de vie à la naissance	Hommes	80,2*	77,4*	77,1	79,2*
	Femmes	83,0	82,0*	82,3	83,8*
Espérance de vie à 65 ans	Hommes	17,1	17,2	17,2	18,4*
	Femmes	21,2	20,3*	20,6	21,7*

Source : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs OSLg

\* Indique une différence statistiquement significative par rapport à la Wallonie<sup>1</sup>

L'espérance de vie à la naissance des hommes est significativement supérieure à la moyenne régionale. Chez les femmes, elle est similaire à celle de la Wallonie.

Au niveau de l'espérance de vie à 65 ans, elle est similaire à la moyenne régionale, tant pour les hommes que pour les femmes.

En 2018, l'espérance de vie sans incapacité à l'âge de 65 ans, en Wallonie, était de 12,0 années pour les hommes et 10,5 années pour les femmes.

Chez les femmes wallonnes, l'espérance de vie sans incapacité, à cet âge, est significativement inférieure de 23 mois (1 an et 11 mois) à celle des femmes belges (12,4 années). Chez les hommes wallons, l'espérance de vie est inférieure de 6 mois à celle des hommes belges (différence non significative)<sup>2</sup>.

#### Indice comparatif de mortalité totale et prématurée (<75 ans), 2017-2021 (Wallonie = 100)

Indice comparatif de mortalité		Fexhe-le-Haut-Clocher	Province de Liège	Wallonie	Belgique
Mortalité totale	Hommes	90,8	98,4*	100,0	85,2*
	Femmes	93,8	103,5*	100,0	89,1*
Mortalité prématurée (<75 ans)	Hommes	64,7*	96,2*	100,0	79,1*
	Femmes	103,7	101,7	100,0	82,6*

Source : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs OSLg

\* Indique que l'ICM est significativement différent de celui de la population de référence (Wallonie = 100)<sup>3</sup>.

La mortalité est, de façon générale, moins élevée qu'en Wallonie. Elle est inférieure de 9,2 % chez les hommes et de 6,2 % chez les femmes, de façon non significative. On ne peut parler ici que de tendances.

La mortalité prématurée est moins élevée chez les hommes, de façon statistiquement significative.

<sup>1</sup> Une différence statistiquement significative indique qu'une variation observée dans les données n'est probablement pas due au hasard, mais qu'elle représente une vraie différence. Elle est déterminée par des analyses statistiques qui montrent que la probabilité que cette différence soit due au hasard est très faible, généralement inférieure à 5% ( $p < 0,05$ ).


<sup>2</sup> Source : Vers une Belgique en bonne santé, Sciensano, 2018

<https://www.belgiqueenbonnesante.be/fr/etat-de-sante/esperance-de-vie-et-qualite-de-vie>

<sup>3</sup> L'indice comparatif de mortalité permet de comparer la mortalité de populations ayant des répartitions par âge différentes.

## 4. Principales causes de décès

Proportion de décès selon la cause et le sexe, arrondissement de Waremme, 2015-2019



Source : Sciensano-SPMA, calculs OSLg

Les deux premières *causes de mortalité* chez les hommes dans l'arrondissement de Waremme sont les tumeurs (25,8 %) et les maladies de l'appareil circulatoire (25,7 %). Chez les femmes, l'ordre est inversé : les maladies cardiovasculaires représentent un peu moins de 30 % des décès et les tumeurs un cinquième. Chez les hommes, les morts non naturelles représentent 7,7 % des décès alors que chez les femmes elles représentent 5,9 % des décès.

## 5. État de santé

État de santé	Fexhe-le-Haut-Clocher	Province de Liège	Wallonie	Belgique	Année
<b>Bonne santé déclarée<sup>1</sup></b> (% de personnes déclarant leur santé bonne à très bonne)	n.d.	76,1	73,8	77,0	2018
<b>Maladies chroniques<sup>2</sup></b> (% de bénéficiaires ayant au moins un statut affection chronique)	13,2	14,8	14,4	13,4	2021
<b>Dépendance<sup>2</sup></b> (% de bénéficiaires se trouvant dans une situation de dépendance donnant droit au forfait malades chroniques)	3,7	4,9	5,0	5,0	2021
<b>Prévalence du diabète<sup>2</sup></b> (% de bénéficiaires d'un traitement antidiabétique)	11,2	9,8	8,2	6,8	2021

Sources : 1. Sciensano-HIS 2018 2. Agence Intermutualiste (Atlas AIM)

En province de Liège, 76,1 % des habitants estiment que *leur état de santé* est bon à très bon. Ce résultat ne diffère pas significativement de la situation wallonne.

En 2021, 13,2 % de la population à Fexhe-le-Haut-Clocher souffrent de *maladies chroniques*. C'est moins qu'en province de Liège et en Wallonie.

À Fexhe-le-Haut-Clocher, la proportion de bénéficiaires se trouvant dans *une situation de dépendance donnant droit à un forfait malade chronique* est inférieure aux proportions provinciale et wallonne. En 2013, la proportion de bénéficiaires était de 4,4 %, ce qui représente une diminution de 15,5 % en 8 ans.

Le pourcentage de *personnes diabétiques sous traitement* en province de Liège est supérieur à celui de la Wallonie. En 10 ans, la proportion de personnes diabétiques sous traitement en province de Liège est passée de 8,0 % à 9,8 %, ce qui représente une augmentation de 22,5 %. À Fexhe-le-Haut-Clocher, la proportion est de 11,2 % (+ 45,5 % en 10 ans).

## 6. Incidence des cancers

Taux d'incidence standardisée (nombre de cas par 100 000 habitants)		Arrondissement de Waremme	Province de Liège	Wallonie	Belgique	Année
Hommes	15-64 ans	355,6	339,0*	358,6	334,6*	2016-2020
	65 ans et +	2 696,7	2 601,6*	2 730,2	2 676,9*	2016-2020
Femmes	15-64 ans	379,4	387,8	393,5	379,7*	2016-2020
	65 ans et +	1 604,0	1 552,1	1 567,3	1 520,5*	2016-2020

Source : Fondation Registre du Cancer

\* Indique une différence statistiquement significative par rapport à la Wallonie

L'incidence des cancers étant associée à l'âge, elle est plus importante après 65 ans dans les différents territoires, quels que soient le sexe et le territoire considérés.

En dessous de 65 ans, le nombre de nouveaux cas de cancers est plus élevé chez la femme que chez l'homme, tandis que la mortalité y est plus faible.

Le *taux d'incidence standardisé des cancers* dans l'arrondissement de Waremme n'est pas significativement différent de celui de la Wallonie, quels que soient le sexe et la catégorie d'âge observés.

## 7. Dépistage du cancer du sein

Dépistage du cancer du sein femmes de 50 à 69 ans	Fexhe-le-Haut-Clocher	Province de Liège	Wallonie	Belgique	Année
Par Mammotest (%)	< 1,5	3,0	4,0	31,5	2021
Par mammographie diagnostique (%)	51,3	42,9	43,8	25,9	2021
Taux de couverture total (%)	52,4	45,9	47,8	57,4	2021

Source : Agence Intermutualiste (Atlas AIM)


À Fexhe-le-Haut-Clocher, le *taux de dépistage par Mammotest* (mammographie réalisée dans le cadre du Programme de dépistage organisé du cancer du sein, mis en place en Belgique selon les recommandations européennes) est inférieur à ceux de la province de Liège et de la Wallonie.

Le *taux de dépistage spontané* (par mammographie diagnostique) est supérieur aux taux provincial et wallon.

Le *taux de couverture total du dépistage du cancer du sein*, pour les femmes de 50 à 69 ans, est supérieur aux taux provincial et wallon.

## 8. Santé mentale

Distribution (%) de la population de 15 ans et plus selon le niveau de satisfaction à l'égard de la vie, 2018



Source : Sciensano-HIS 2018

Les femmes wallonnes rapportent plus fréquemment que la moyenne belge et provinciale *un faible niveau de satisfaction à l'égard de leur vie*. Chez les hommes, ce sont ceux de la province de Liège qui rapportent plus fréquemment un faible niveau de satisfaction à l'égard de leur vie.

La proportion d'hommes et de femmes avec *un niveau élevé de satisfaction par rapport à la vie* est plus faible en province de Liège (16,3 % des hommes et 16,0 % des femmes) qu'en Wallonie et en Belgique.

### Proportion de consommateurs de psychotropes, 2021

	Fexhe-le-Haut-Clocher	Province de Liège	Wallonie	Belgique	Année
<b>Proportion de consommateurs d'antidépresseurs (%)</b>	17,2	15,7	15,9	13,3	2021
<b>Proportion de consommateurs d'antipsychotiques (%)</b>	3,2	4,2	3,8	3,5	2021

Source : Agence Intermutualiste (Atlas AIM)

À Fexhe-le-Haut-Clocher, la proportion de personnes qui absorbent *des antidépresseurs* atteint 17,2 %. Elle est supérieure aux proportions provinciale et wallonne. En 2021, les femmes wallonnes et belges sont plus nombreuses que les hommes à consommer des antidépresseurs. En province de Liège, la consommation d'antidépresseurs concerne 20,3 % des femmes et 10,8 % des hommes.

En 2021, 3,2 % de la population à Fexhe-le-Haut-Clocher prennent *des médicaments antipsychotiques*. Cette proportion est moins élevée qu'en province de Liège et en Wallonie. En province de Liège, 4,6 % des femmes et 3,8 % des hommes consomment des antipsychotiques.

## 9. Comportements de santé

Comportements de santé	Province de Liège	Wallonie	Belgique
Consommation quotidienne de fruits (%)	26,0	24,2	27,0
	38,8	35,0	39,6
Consommation quotidienne de légumes (%)	37,4	37,0	36,0
	46,5	44,1	42,4
Consommation excessive d'alcool (%) (% de la population de 15 ans et plus qui consomme > 10 verres de boissons alcooliques par semaine)	24,8	21,4	21,4
	5,8	7,2	7,1
Consommation quotidienne d'alcool (%)	14,6	14,0	13,5
	5,1	5,9	6,1
Consommation quotidienne de tabac (%)	22,3	22,7	18,9
	18,4	15,3	12,1
Population pratiquant une activité physique suffisante selon l'OMS (%)	56,2	53,0	60,2
	40,9	39,5	51,8
Temps passé assis ou couché sur une journée type (min)	310	355	360
	321	339	341



Source : Sciensano-HIS 2018\*

Selon l'Enquête nationale de santé de 2018, la consommation quotidienne *de légumes* est plus fréquente que celle *des fruits*. En province de Liège, quatre personnes sur dix (42,2 %) déclarent consommer quotidiennement au moins deux portions de légumes. En province de Liège, les hommes et les femmes consomment quotidiennement plus de légumes, comparativement aux hommes et femmes belges et wallons.

Les hommes sont plus nombreux à déclarer *consommer quotidiennement de l'alcool* par rapport aux femmes. En province de Liège, 14,6 % des hommes sont concernés contre 5,1 % des femmes. Quant à *la consommation supérieure à 10 boissons alcooliques par semaine*, elle concerne 24,8 % des hommes et 5,8 % des femmes.

*La consommation de tabac* est plus importante chez les hommes, quel que soit le territoire considéré. En province de Liège, plus d'un homme sur cinq (22,3 %) est fumeur quotidien tandis que moins d'une femme sur cinq (18,4 %) est fumeuse quotidienne.

En province de Liège, 48,0 % de la population *déclarent passer au moins 150 minutes par semaine à des activités physiques au moins modérées* (non liées au travail) ou occuper un travail qui demande au moins un effort physique modéré. Cette proportion est plus élevée chez les hommes (56,2 %) que chez les femmes (40,9 %). Le temps moyen que les hommes de 15 ans et plus, en province de Liège, passent en *position assise ou couchée au cours d'une journée* (310 minutes) est moins élevé que celui des femmes (321 minutes).

## 10. Logement et habitat

	Fexhe-le-Haut-Clocher	Province de Liège	Wallonie	Année
<b>Part des ménages occupant un logement public (%)</b> <sup>4</sup>	0,3	6,8	6,1	2020

Source : IWEPS-WalStat


En 2020, 0,3 % de l'ensemble des ménages à Fexhe-le-Haut-Clocher sont *des logements publics*. Cette proportion est inférieure à celles de la province de Liège et de la Wallonie.

	Fexhe-le-Haut-Clocher	Province de Liège	Wallonie	Belgique	Année
<b>Prix médian des logements</b> <sup>5</sup>	244 500	195 000	195 000	265 000	2022

Source : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs OSLg

En 2022, *le prix médian de vente des habitations*, à Fexhe-le-Haut-Clocher, est supérieur au prix médian observé en province de Liège et en Wallonie.

### Évolution du prix médian des logements<sup>4</sup>, 2010-2022



Source : Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)

Sur une période de 12 ans, *le prix médian* est passé de 148 000 € à 244 500 € (+ 65,2 %). Les augmentations sont de 50,0 % en province de Liège, 42,9 % en Wallonie et 55,9 % en Belgique. En parallèle à ces données, *la pression immobilière* entre 2010 et 2020 a augmenté dans des proportions moins importantes que le prix médian. En 2010 à Fexhe-le-Haut-Clocher, il fallait 6,5 fois le revenu médian annuel d'un ménage pour acquérir un logement. Cette valeur est passée à 8,8 fois en 2020 (+ 35,2 %). Les augmentations sont de 4,7 % en province de Liège, 0,7 % en Wallonie et 6,6 % en Belgique.

<sup>4</sup> L'indicateur reporte le nombre de logements publics inventoriés (mis en gestion par les propriétaires privés et publics, dépendants ou non de la commune) au nombre de ménages privés de la commune.

<sup>5</sup> Maison 4 façades, 2-3 façades et appartements

## 11. Mère et enfant

Mère et enfant	Fexhe-le-Haut-Clocher	Province de Liège	Wallonie	Belgique	Année
Taux de fécondité parmi les 13-17 ans (pour 1 000) <sup>1</sup>	0,0	1,8	2,0	1,3	2016-2020
Proportion de bébés de poids inférieur à 2 500 gr (%) <sup>1</sup>	5,4	7,7	7,8	6,7	2016-2020
Proportion de nouveau-nés prématurés (%) <sup>1</sup>	4,7	8,5	8,6	8,0	2016-2020
Taux de couverture en places d'accueil préscolaire (%) <sup>2</sup>	68,8	36,7	37,5	n.d.	2022

Sources : 1. Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium), calculs OSLg 2. IWEPS

*Le taux de fécondité parmi les 13-17 ans* est nul à Fexhe-le-Haut-Clocher. Idéalement, pour prendre en considération la question des grossesses précoces, il conviendrait de compléter cette donnée par le nombre d'interruptions volontaires de grossesse (IVG) chez les moins de 18 ans.

*Le taux de bébés de petit poids* et *le taux de prématurité* sont inférieurs à ceux de la province de Liège et de la Wallonie.

En 2002, les États membres de l'Union européenne se sont engagés à organiser, pour 2010, un accueil pour au moins 33 % des enfants de moins de 3 ans<sup>6</sup>. La commune de Fexhe-le-Haut-Clocher (68,8 %) se situe au-dessus de cette recommandation, en termes de *places d'accueil préscolaire*<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Source : Commission européenne, Objectifs de Barcelone, 2002

<sup>7</sup> Le mode d'estimation du nombre d'enfants et des places d'accueil diffère pour les communes francophones et germanophones. Il s'agit des enfants de 0 à 2,5 ans pour les communes francophones et des enfants de 0 à 3 ans pour les communes germanophones. Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles les nombres de places repris sont les capacités réelles des milieux d'accueil, c'est-à-dire le nombre de places « ouvertes » ; pour la Communauté germanophone, il s'agit d'un nombre d'enfants accueillis.

## 12. Offre de soins

Offre de soins	Fexhe-le-Haut-Clocher	Province de Liège	Wallonie	Année
Nombre de lits MRPA <sup>1</sup>	0	6 910	23 264	1 <sup>er</sup> janvier 2022
Densité de lits MRPA pour 1 000 habitants de 80 ans et plus <sup>2</sup>	0,0	120,0	125,0	1 <sup>er</sup> janvier 2022
Nombre de lits MRS <sup>1</sup>	0	8 126	25 911	1 <sup>er</sup> janvier 2022
Densité de lits MRS pour 1 000 habitants de 80 ans et plus <sup>2</sup>	0,0	141,0	140,0	1 <sup>er</sup> janvier 2022
Nombre de médecins généralistes actifs <sup>3</sup>	3	1 181	3 784	1 <sup>er</sup> janvier 2023 *
Nombre d'habitants par médecin généraliste <sup>4</sup>	1 143	945	973	1 <sup>er</sup> janvier 2023 *

Sources : 1. AViQ 2. AViQ, calculs OSLg 3. AViQ - Communauté germanophone 4. AViQ - Communauté germanophone, calculs OSLg

\* Juin 2023 pour les communes de la Communauté germanophone

Il n'y a pas de *Maison de Repos pour Personnes Âgées (MRPA)* ni de *Maison de Repos et de Soins (MRS)* à Fexhe-le-Haut-Clocher.

Au 1<sup>er</sup> janvier 2023, il y avait 3 *médecins généralistes actifs* à Fexhe-le-Haut-Clocher.

*Le nombre d'habitants par médecin généraliste* est supérieur à ceux de la province de Liège et de la Wallonie. Par ailleurs, il se trouve au-dessus du seuil de 1 111 habitants par médecin généraliste, qui est un des critères des mesures IMPULSEO.

Il n'y a pas *d'hôpital* sur le territoire de Fexhe-le-Haut-Clocher.

Concernant l'offre en santé mentale, il n'existe ni lit psychiatrique, ni *service de santé mentale* sur la commune.

Ce profil local de santé a été réalisé par l'Observatoire de la Santé de la Province de Liège.  
Il se tient à votre disposition pour vous apporter des précisions et/ou informations complémentaires.  
La reproduction et la diffusion sont vivement encouragées en respectant les règles de citation.



Rue de Wallonie, 26 à 4460 Grâce-Hollogne

☎ 04/279 78 03 - ✉ observatoire.sante@provincedeliege.be

🌐 [www.provincedeliege.be/observatoiredelasante](http://www.provincedeliege.be/observatoiredelasante)

### Adresses utiles



**Administration communale de Fexhe-le-Haut-Clocher**  
**rue de la Station, 27 à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher**  
☎ 04/250 10 15 - ✉ [accueil@fexhe-le-haut-clocher.be](mailto:accueil@fexhe-le-haut-clocher.be)

**Centre Public d'Action Sociale**  
**rue de la Station, 20 à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher**  
☎ 04/250 32 51 - ✉ [info-cpas@fexhe-le-haut-clocher.be](mailto:info-cpas@fexhe-le-haut-clocher.be)

Date de publication : **décembre 2023**